

*grabner. Pools sind unser Programm*

# KARTUSCHENFILTERANLAGE E 2000



**Bitte lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das  
Gerät in Betrieb setzen.**

**DIESE ANLEITUNG MUSS VOR INSTALLATION DER PUMPE GELESEN UND DEM BENUTZER DES GERÄTES ÜBERGEBEN WERDEN.**

## PUMPENLEISTUNG

Pumpenmodell:	max. Durchfluss: (l/h)	max. Förderhöhe.: (m)	Leistung: (W)
E2000	3000	1,8	55

## WICHTIGE ERFORDERNISSE FÜR DIE INSTALLATION, Bitte zuerst lesen:

- Die Pumpe darf nur für Schwimmbäder benutzt werden. Niemals für andere Zwecke benutzen.
- Die maximal zulässige Wassertemperatur beträgt 35°C.
- Die Pumpe darf Temperaturen unter 0°C nicht ausgesetzt werden
- Die Pumpe darf nie ohne Wasser laufen.
- Pumpe in einem Bereich installieren, wo sie nicht überflutet werden kann.
- So installieren, daß der Schalter leicht zugänglich ist.
- Die elektrische Installation muß durch einen kompetenten Elektriker verrichtet werden.
- Die Pumpe darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder müssen streng beaufsichtigt werden, wenn sie sich am Schwimmbad aufhalten.
- **DIE PUMPE NICHT BETREIBEN, WENN DER POOL BENUTZT WIRD! DEN STECKER WÄHREND DER BENUTZUNG DES POOLS HERAUSZIEHEN.**
- Die E2000-Pumpe wird mit einem 3m langen Kabel mit Stecker geliefert. Der Stecker darf nur in eine geerdete Steckdose gesteckt werden, die durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert ist, der einen Fehlerstrom von nicht mehr als 30mA hat.
- **Achtung:** Kabel jährlich überprüfen. Das Kabel der Pumpe kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist oder beschädigt zu sein scheint, muß die ganze Pumpe ausgewechselt werden.

**VORSICHT: KEIN VERLÄNGERUNGSKABEL BENUTZEN.**

**ANLEITUNG AUFBEWAHREN.**

## ALLGEMEINES

Dieses Produkt wurde in unserer Fabrik sorgfältig geprüft und verpackt. Da der Spediteur die volle Verantwortung für die sichere Ankunft übernommen hat, wenden Sie sich bitte wegen eventuellen Schadensansprüchen bezüglich der Lieferung an ihn.

## INSTALLATION

**WICHTIG:** Es ist möglich, daß es spezielle Anforderungen für das Installieren einer Pumpe am Schwimmbad. Bitte informieren Sie sich bei der örtlichen Behörde. Die Installation muß den örtlichen Bestimmungen entsprechen.

Den mit der Pumpe mitgelieferten Fuß in die Gleitschienen der Pumpe schieben.

**STANDORT:** Installieren Sie die Pumpe an einem trockenen, schattigen und gut durchlüfteten Standort, aber unter Beachtung der folgenden Maßregelungen:

**VORSICHT: ELEKTROSCHOCKGEFAHR! DIES IST KEINE UNTERWASSERPUMPE. PUMPEN NIEMALS IN SCHWIMMBAD LEGEN.**

**DIE SAUGVERBINDUNG DER PUMPE MUSS SICH STETS UNTERHALB DES WASSERSTANDES IM POOL BEFINDEN.**

- 1) Bereiten Sie eine feste, ebene Oberfläche vor, die groß genug für die Pumpe ist.
- 2) Installieren Sie die Pumpe nicht an einer Stelle, die überflutet wird, oder an der sich Wasser ansammeln kann.
- 3) Um Wartungsarbeiten zu vereinfachen, sollte die Pumpe an einem leicht zugänglichen Platz stehen.
- 4) Pumpe an einem Platz installieren, wo sie vor Mißbrauch und direktem Sonnenlicht geschützt ist.

## ANSCHLÜSSE DER PUMPE

Am Ansaug- und am Ausstoßende der Pumpe befinden sich Schlauchanschlüsse. Den vom Überlauf kommenden Schlauch ans Ansaugende anschließen, und den anderen, zum Rücklauf führenden Schlauch an die Ausstoßseite anschließen (siehe Abb. 1). Schlauchklemmen fest anziehen.

## ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Stellen Sie sicher, daß die Angaben auf dem Namensschild der Pumpe der Stromversorgung entsprechen. Die elektrische Installation sollte durch einen kompetenten Elektriker durchgeführt werden und muss den örtlichen Vorschriften entsprechen. Die E2000-Pumpen werden mit einem 3m langen, geerdeten Stromkabel und Stecker geliefert. Der Stecker darf nur in eine geerdete Steckdose gesteckt werden, die durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert ist, der einen Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA hat.

**VORSICHT: KEIN VERLÄNGERUNGSKABEL BENUTZEN! KABEL SCHÜTZEN, JEDOCH NICHT VERGRABEN.**



